



# 重傘靈芝

學名 *Ganoderma multipileum* Hou  
科名 靈芝科 (Ganodermataceae)  
英名 Taiwan Ling Chih, Taiwan Ling Zhi,  
Taiwan Reishi Mushroom, Lingzhi, Chizhi

重傘靈芝分布臺灣、印度及菲律賓等亞洲熱帶與亞熱帶地區，臺灣的生長棲地侷限在低海拔森林，常見於闊葉樹樹幹基部，由接近地表部位長出子實體，菌傘背面呈紅褐色，具漆樣光澤。

本件重傘靈芝標本為1949年于宇飛先生在臺中公園附近採集，1950年經侯定先生研究，提出新種的見解，並在臺灣省立博物館季刊發表「臺灣產靈芝新種 (A New Species of *Ganoderma* form Taiwan)」。因為本種形態相當類似歐洲及中國溫帶地區的赤芝 (*G. lucidum*)，因此一直沿用同一學名。2007年吳聲華、王冬梅等學者重新檢視國立臺灣博物館重傘靈芝標本，並進行相關的分子親緣關係研究，除了其棲地氣候截然不同之外，親緣分析結果也有所差異，故於2009年發表的文章確認1950年使用的 '*G. multipileum*' 是熱帶亞洲地區赤芝，中文俗名重傘靈芝的有效學名，臺博館此份標本即為發表本種之指定「模式標本」。



藏品編目號 TAIMF000001

## 參考文獻

- Cao Y, Wu SH, Dai YC. 2012. Species clarification of the prize medicinal *Ganoderma* mushroom "Lingzhi". *Fungal Divers.* 56: 49-62.
- Hou D. 1950. A new species of *Ganoderma* from Taiwan. *Quat. J. Taiwan Mus.* 3:101-105.
- Wang DM, Wu SH, Su CH, Peng JT, Shih YH. 2009. *Ganoderma multipileum*, the correct name for '*G. lucidum*' in tropical Asia. *Bot Stud* 50: 451-458.