

北國之秋—— 溫帶落葉林植物標本特展

The Autumn of North Country- Herbarium
Specimen of Temperate Deciduous Forest
Exhibition

地點—國立臺灣博物館南門園區紅樓一樓

時間—105/9/27-105/11/27

策展人—汪良奇 許毓純 國立臺灣博物館

104

北國加拿大的秋天，翠綠的森林變了顏色，殷紅的楓葉、與滿地枯黃的落葉，彷彿告訴著人們凜冬將至。居住在南國臺灣的我們似乎無法從植物身上讀出季節的轉變，只有在中高海拔山區，見到滿山的紅楓，才讓人感受到一抹秋意。

本次展覽展出加拿大學者與本館所交換的標本，本批標本採集製作於1958-1965年間。雖然已經50年了，這些維管束臘葉標本依然保存十分良好，就彷彿定格在採集的那一刻。本次展出標本包含糖楓 (*Acer saccharum* Marsh.)、顫楊 (*Populus tremuloides* Michx.)、山欖木 (*Alnus tenuifolia* Nutt.)、美洲槲 (*Tilia americana* L.)、白樺 (*Betula papyrifera* Marshall)、維州鵝耳櫪 (*Carpinus caroliniana* Walt. var. *virginiana* (Marsh.) Fern.)、黑



顫楊



糖楓

桤 (*Fraxinus nigra* Marsh.)、杏葉柳 (*Salix amygdaloides* Andersson) 共8件各具特色的溫帶落葉植物。以下針對各種標本之生物地理分佈與用途進行粗略的介紹。

糖楓 (槭) 屬於無患子科，分布於加拿大、美國，為美國北部及中西部闊葉林的主要樹種。除了作為楓糖生產的大宗來源，其木料也廣泛應用至器具製作。

顫楊與杏葉柳屬於楊柳科。顫楊分布橫跨阿拉斯加、加拿大及美國東北部，亦零星散布於美國西部中高海拔處。常作為柴火、建材、木漿等原料。杏葉柳則分布自加拿大西部延伸至美國西南部，為大草原生態系中最大的樹種。具園藝觀賞價值。

美洲槲屬於錦葵科，分布於加拿大及美國，為美



美洲槲

國中西部楓槲混合林的優勢種。植株茂密，適合園藝觀賞，也作為木料廣泛應用至器具製作。其花、葉、木材，甚至碳化的木材具有療效。

山欖木、白樺與維州鵝耳櫪屬於樺木科。山欖木廣泛分布於美國、加拿大、日本、俄羅斯、北歐、東歐等地，偏好生長貧瘠、光線充足的土地。組尼人會利用本種的 *tenuifolia* 變種染鹿皮。白樺分布於阿拉斯加、加拿大及美國東北部，為先驅物種。本種的木材為優良的柴火，也是傢俱及木漿的原料。維州鵝耳櫪則分布從加拿大中部至美國南部。木質堅硬且重，適合用於製作工具握柄。

黑桤屬於木樨科，主要分布於加拿大中部及美國東北部，多生長於沼澤區。適合用於編織籃子及製作電吉他、貝斯。



白樺

105