

技術資料

多媒體簡報室



國立傳統藝術中心

2022 年 1 月 20 日

國立傳統藝術中心

多媒體簡報室技術資料

1.0 基本資料	-----	2
2.0 音響資料	-----	3
3.0 其他資料	-----	3

1. 場地資訊

1.1 場地位置

地址：268 宜蘭縣五結鄉五濱路二段 201 號

網址：<http://www.ncfta.gov.tw>

1.2 聯絡資訊

場地申請：03-9705815 分機 1210
d300006@ncfta.gov.tw

後臺管理：03-9705815 分機 2034、2037、2038
前臺管理：03-9705815 分機 2032、2033
n2032@ncfta.gov.tw

2.1 音響設備

主控混音器

廠牌及型號： SOUNDCRAFT SPIRIT M8

具 8 軌單聲道(MONO)麥克風/高電頻輸入模組

具 4 組立體聲道(STEREO)高電平輸入模組

其他音響設備

設備名稱	廠牌型號	數量	備註
無線麥克風			
MiPRO 無線麥克風	MiPRO ACT-5814A 接收器	1	
	MiPRO ACT-580H 手握麥克風	4	
揚聲器系統			
12 吋主揚聲器	DAS DS-12	2	

3. 其他


3.1 座位數：總席位 114 席（含 2 席輪椅席）（如附圖 1）

3.2 其他設備

設備名稱	數量/單位	廠牌/尺寸	備註
工作桌	6 張	180cm(L)*60cm(W)*80cm(H)	各場域交互流用
投影機	1 臺	NEC P525UL	僅提供 HDMI 輸入連接
投影幕	1 面	DA-LITE	135" / 16:9
演講臺	1 座		

- 一、 本場地之時間區段（早 09：00-12：00、午 13：00-18：00），提供工作照明、空調及人員服務。休息時間如需使用場地，須事先與館方協調人力調度，館方得不提供全編制人力。
- 二、 凡違反本要點者，本場館將記錄存查，做為未來邀約演出、場地出租評估之依據。
- 三、 本場館全面禁菸，並依「菸害防制法」執行，違反本項規定以違約論。
- 四、 因觀眾出入動線與逃生安全上的考量，請勿移動消防設備，並禁止於通道、監視器與消防設備（逃生指標、消防箱、滅火器及防火門）前及路徑下方擺置任何佈置物。
- 五、 使用單位之自有設備或私有物應自行保管，期間如有遺失或損毀，本場館概不負責。
- 六、 全面禁止於前臺及後臺區域之地板、牆壁、窗戶、海報框等各項設施或設備上塗鴉、黏貼物品、膠帶或紙張。
- 七、 請留意館內電壓、總安培數及燈具數量有無超載；如有任何外加電力之需求，請於技術協調會提出。
- 八、 使用單位請於使用場地前至少 10-15 工作天前，備齊演出需求及相關技術資料，並主動電洽本中心安排技術協調會，與本場館人員確認執行事宜。
- 九、 因演出需求使用特殊效果，如水、土、石、塵等各式效果；或活動內容中有技術性之演出動作，如飛人、綢吊、高空鋼索等動作，須經本中心同意於安全無虞狀況下進行。
- 十、 使用單位請於使用場地前至少 14 天前完成工作證申請。拆裝臺及演出期間，演出及工作人員請隨身佩帶工作證或識別證。為避免干擾，請減少進出頻率。如需入座觀眾席觀賞演出，須視同一般觀眾自前廳入場或持票券驗票入場。
- 十一、 彩排及演出時，除該使用單位人員、本場館工作人員、中心主管人員，其他人非經允許不得進入或逗留於觀眾席內及演出控制室內。
- 十二、 本館舞臺區、控制室及觀眾席內全面禁止飲食，如因演出需求，請於技術協調會中提出，並經本中心同意後始得執行。
- 十三、 花束（架、籃、座）請自行派員簽收，擺放位置以不妨礙觀眾行進為主。本中心不代為清理，請使用單位自行處理。
- 十四、 未獲本場館人員事前同意，不得自行操作場館機械設備。**使用單位必須自備裝臺、彩排、演出、拆臺、控場、搬運及換景等配合演出之相關工作人員。**
- 十五、 舞臺區及後臺區禁止製作佈景道具之行為，如有需要，請與本場館執行舞監協調區域施作。但如為補漆需求，僅限使用水泥漆並同時備有保護措施。本場館舞臺區域地板禁止使用所有釘類。
- 十六、 基於職業安全衛生設施規則第二百二十四條及第二百八十條，使用單位應自行備足符合 CNS1336 檢驗標準之工地用安全帽，於高度二公尺以上之處所進行作業時，請配戴安全帶及安全帽；拆裝臺期間，請工作人員一律配戴安全帽，未配戴者不得入場。
- 十七、 使用單位於舞臺上之裝置內容須與該場節目內容具直接相關性，違反者，本場館得要求使用單位撤除或逕行拆除該裝置。
- 十八、 進行拆臺作業時應配合場館技術人員復原舞臺之相關設備。
- 十九、 其他未及規定之安全規範項目，應依安全考量、是否影響演出及觀眾權益等因素為前提，另行協商。

附圖 1



多媒體簡報室座椅配置圖